




„Licht für die Seele“

Bekannt aus Fernsehsendungen wie:
„einfach genial“ oder „service wohnen“
Gönnen Sie sich etwas besonderes und erleben Sie
Ihren Wohnbereich in einem neuen Licht.



..einfach, auch in Mosaik..

LUXTILE für alle Wohnbereiche..




LUXTILE Lichtideen
Westring 56a
D - 37269 Eschwege

Tel.: +49 (0) 5651 952381
Fax: +49 (0) 5651 952384
email: info@luxtile.de
www.luxtile.de

Technik:

Ein Luxtile System besteht 3 Komponenten:



1. Lichtquelle

2 Kabelbaum

3 Luxtile Einlegern

Und So Funktioniert es:

Die Lichtquelle erzeugt das Licht. Das Licht (kein Strom) wird über die Spezialkabel zum LUXTILE Einleger übertragen. Am LUXTILE Einleger tritt das Licht indirekt also blendfrei aus.

Einige Vorteile des fast weltweit patentierten LUXTILE Systems:

- Stromlos im Boden- und Wandbelag.
- Keine Wärmebildung im Belag!
- Absolut wartungsfrei im Belag.
- Sie können die LUXTILE Einleger im Innen- und Außenbereich einsetzen, sogar unter Wasser z.B. im Boden der Dusche.
- LUXTILE Einleger halten so lang wie der Belag selbst.
- Durch die zentrale Lichtquelle können Änderungen und Erweiterungen immer vorgenommen werden wie z.B. ein Farbwechselsystem, Notlicht bei Strom-ausfall etc. Sollten in den nächsten Jahren effektivere Lichtquellen zur Verfügung stehen kann die Lichtquelle einfach getauscht werden. So bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand der Technik.
- Änderungen an den einmal eingebauten Einlegern müssen Sie nicht vornehmen!
- Einfach Montage: Es ist keinerlei Vorinstallation von Kabelkanälen oder Dosen notwendig. Die Kabel haben einen Durchmesser von ca. 3mm und verlaufen z.B. direkt im Fliesenkleber. So können Sie ohne Aufwand Änderungen auch in der letzten Minute vornehmen.
- Ihr Verleger kann und darf das komplette LUXTILE System installieren.

- Die Einleger werden absolut bündig zum Belag eingebaut und sind leicht zu reinigen.
- LUXTILE Einleger lassen sich herstellerunabhängig in fast jeden Belag einsetzen. Z.B. Fliesen, Granit, Marmor, Holz, Laminat, Putz, Fassade etc. Sie können als Beispiel die Einleger einfach auf das Rohmauerwerk aufsetzen und einputzen.
- LUXTILE Einleger halten so lang wie der Belag selbst.
- Für den Fliesenbereich werden die LUXTILE Einleger mit offener Fuge geliefert (2mm). Die Fuge kann zusammen mit den Fliesenfugen verfugt werden. So passt sich der Einleger harmonisch in den Belag ein.

Was benötigen Sie sonst noch?

Für das LUXTILE System benötigen Sie nur eine Steckdose für die Lichtquelle.



Weiter Details zur Planung finden Sie in der Anlage mit Beispielrechnung.
Tipp: Stellen Sie die Lichtquelle an einen zentralen Ort. So können Sie später andere Wohnbereiche mit LUXTILE Einleger ausstatten und an die bereits vorhandenen Lichtquelle anschließen!
(Lichtquelle standard für ca. 100 LUXTILE Einleger)



Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Auswahl unserer aktuellen Produkte zu unserem patentierten LUXTILE Lichtsystem.

Die LUXTILE Einleger können Sie eingebaut oder zum selbsteinbau bestellen. Sie können auch wählen ob der Einleger mit einem Rahmen z.B. aus Edelstahl oder Granit geliefert werden soll.

Beachten Sie bitte die Artikelbeschreibung der jeweiligen Seite.

Sie bekommen auf jeden Fall immer ein steckerfertiges LUXTILE Lichtsystem.

LUXTILE Lichtideen
Westring 56a
D - 37269 Eschwege

Tel.: +49 (0) 5651 952381
Fax: +49 (0) 5651 952384
email: info@luxtile.de
www.luxtile.de

LUXTILE Einleger

Sie bekommen hier entweder nur die LUXTILE Einleger -wahlweise mit oder ohne Rahmen- zum Selbsteinbau, oder wir bauen die Einleger steckerfertig in die Fliese Ihrer Wahl ein.

Selbsteinbau:



3814 BQO 30


Fertig eingebaut:



3814 SQO 30




Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss. Anschluss: 1 LUXTILE Kabel.
Wenn Sie den Einleger selbst einbauen möchten beachten Sie den Anschluss.
Für den Anschluss muss eine Nut in den Belagrücken eingearbeitet werden. Nut ca. 5mm x 5mm x 50mm.



Auch mit Edelstahl- oder Granitrahmen!

Selbsteinbau:




3814 BQE 3080




3814 BQG 3080

Fertig eingebaut:



3814 SQE 3080



3814 SQG 3080

Produkte 06/2005 Irrtümer sowie Änderungen vorbehalten.

Artikel Nr.	Einleger	Rahmenmat.	Rahmengröße	Einbau
3814 BQO 30	30x30mm	ohne		ohne
3814 BQO 20	20x20mm	ohne		ohne
3814 SQO 30	30x30mm	ohne		eingebaut
3814 SQO 20	20x20mm	ohne		eingebaut
3814 BQE 3080	30x30mm	Edelstahl	80x80mm	ohne
3814 BQG 3080	30x30mm	Granit	80x80mm	ohne
3814 BQE 2050	20x20mm	Edelstahl	50x50mm	ohne
3814 BQG 2050	20x20mm	Granit	50x50mm	ohne
3814 SQE 3080	30x30mm	Edelstahl	80x80mm	eingebaut
3814 SQG 3080	30x30mm	Granit	80x80mm	eingebaut
3814 SQE 2050	20x20mm	Edelstahl	50x50mm	eingebaut
3814 SQG 2050	20x20mm	Granit	50x50mm	eingebaut

Andere Formate möglich, bitte anfragen!

LUXTILE *Einleger*


Sie bekommen hier entweder nur die LUXTILE Einleger -wahlweise mit oder ohne Rahmen- zum Selbsteinbau, oder wir bauen die Einleger steckerfertig in die Fliese Ihrer Wahl ein.

Selbsteinbau:



3814 BRO 30

Fertig eingebaut:



3814 SRO 30




Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss. Anschluss: 1 LUXTILE Kabel.
Wenn Sie den Einleger selbst einbauen möchten beachten Sie den Anschluss.
Für den Anschluss muss eine Nut in den Belagrücken eingearbeitet werden. Nut ca. 5mm x 5mm x 50mm.

Ganz Einfach:
Bohren, einsetzen fertig!



Auch mit Edelstahl- oder Granitrahmen!

Selbsteinbau:



3814 BRE 3078



3814 BRG 3078



3814 SRE 3078



3814 SRG 3078

Fertig eingebaut:

Der Rahmendurchmesser wurde den Standard-Dosenbohrern angepasst. (52/53 82/83)


Artikel Nr.	Einleger	Rahmenmat.	Rahmengröße	Einbau
3814 BRO 30	D=30mm	ohne		ohne
3814 BRO 20	D=20mm	ohne		ohne
3814 SRO 30	D=30mm	ohne		eingebaut
3814 SRO 20	D=20mm	ohne		eingebaut
3814 BRE 3078	D=30mm	Edelstahl	D=78mm	ohne
3814 BRG 3078	D=30mm	Granit	D=78mm	ohne
3814 BRE 2048	D=20mm	Edelstahl	D=48mm	ohne
3814 BRG 2048	D=20mm	Granit	D=48mm	ohne
3814 SRE 3078	D=30mm	Edelstahl	D=78mm	eingebaut
3814 SRG 3078	D=30mm	Granit	D=78mm	eingebaut
3814 SRE 2048	D=20mm	Edelstahl	D=48mm	eingebaut
3814 SRG 2048	D=20mm	Granit	D=48mm	eingebaut

Andere Formate möglich, bitte anfragen!

Sie bekommen hier entweder nur die LUXTILE Einleger -wahlweise mit oder ohne Rahmen- zum Selbsteinbau, oder wir bauen die Einleger steckerfertig in die Fliese Ihrer Wahl ein.



Fertig eingebaut:




3814 SRO 35


Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss. Anschluss: 1 LUXTILE Kabel.
Wenn Sie den Einleger selbst einbauen möchten beachten Sie den Anschluss.
Für den Anschluss muss eine Nut in den Belagrücken eingearbeitet werden. Nut ca. 5mm x 5mm x 50mm.

Auch mit Edelstahl- oder Granitrahmen!

Selbsteinbau:




3814 BRE 3580




3814 BRG 3580

Fertig eingebaut:



3814 SRE 3580




3814 SRG 3580



Farbänderung durch Farbwechselsystem der Lichtquelle

Artikel Nr.	Einleger	Rahmenmat.	Rahmengröße	Einbau
3814 BRO 35	30x35mm	ohne		ohne
3814 SRO 35	30x35mm	ohne		eingebaut
3814 BRE 3580	30x35mm	Edelstahl	80x80mm	ohne
3814 BRG 3580	30x35mm	Granit	80x80mm	ohne
3814 SRE 3580	30x35mm	Edelstahl	80x80mm	eingebaut
3814 SRG 3580	30x35mm	Granit	80x80mm	eingebaut

Andere Formate möglich, bitte anfragen!



Sie bekommen hier entweder nur die LUXTILE Einleger -wahlweise mit oder ohne Rahmen- zum Selbsteinbau, oder wir bauen die Einleger steckerfertig in die Fliese Ihrer Wahl ein.

Fertig eingebaut:



3814 SRO 1040

Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss. Anschluss: 1 LUXTILE Kabel. Wenn Sie den Einleger selbst einbauen möchten beachten Sie den Anschluss.

Für den Anschluss muss eine Nut in den Belagrücken eingearbeitet werden. Nut ca. 5mm x 5mm x 50mm.

Auch mit Edelstahl- oder Granitrahmen!

Selbsteinbau:



3814 BRE 3580

Fertig eingebaut:



3814 SRE 3580

Artikel Nr.	Einleger	Rahmenmat.	Rahmengröße	Einbau
3814 BNO 1040	10x40mm	ohne		ohne
3814 SNO 1040	10x40mm	ohne		eingebaut
3814 BNE 10404070	10x40mm	Edelstahl	40x70mm	ohne
3814 BNG 10404070	10x40mm	Granit	40x70mm	ohne
3814 SNE 10404070	10x40mm	Edelstahl I	40x70mm	eingebaut
3814 SNG 10404070	10x40mm	Granit	40x70mm	eingebaut

Andere Formate möglich, bitte anfragen!



LUXTILE *Kristall*

Sie bekommen hier entweder nur die LUXTILE Einleger -wahlweise mit oder ohne Rahmen- zum Selbsteinbau, oder wir bauen die Einleger steckerfertig in die Fliese Ihrer Wahl ein.

Selbsteinbau:




3814-BKO 30

Fertig eingebaut:



3814 SKO 30



Farbänderung durch Farbwechselsystem der Lichtquelle

Kristall 30mm bzw. 50mm.

Anschluss: Kristall 30mm 2 LUXTILE Kabel, Kristall 50mm 3 LUXTILE Kabel.

Wenn Sie den Einleger selbst einbauen möchten beachten Sie den Anschluss.

Für den Anschluss muss eine Nut in den Belagrücken eingearbeitet werden.

Nut ca. 10mm x 5mm x 50mm.

Auch mit Edelstahl- oder Granitrahmen!

Selbsteinbau:



3814 BKE 3078

Neu!



3814 BKE 3050

Fertig eingebaut:



3814 SKE 3078



3814 SKE 50100

Kristall 50mm!

Produkte 06/2005 Irrtümer sowie Änderungen vorbehalten.

Artikel Nr.	Einleger	Rahmenmat.	Rahmengröße	Einbau
3814 BKO 30	D=30mm	ohne		ohne
3814 SKO 30	D=30mm	ohne		eingebaut
3814 SKO 50	D=50mm	ohne		eingebaut
3814 BKE 3078	D=30mm	Edelstahl	D=78mm	ohne
3814 BKE 3050	D=30mm	Edelstahl	50 x 50mm	ohne
3814 SKE 3078	D=30mm	Edelstahl	D=78mm	eingebaut
3814 SKG 3078	D=30mm	Granit	D=78mm	eingebaut
3814 SKE 50100	D=50mm	Edelstahl	D=100mm	eingebaut
3814 SKG 50100	D=50mm	Granit	D=100mm	eingebaut

Andere Formate möglich, bitte anfragen!

Bitte beachten Sie die Einbautiefe: Kristall D=50mm ca. 30mm, Kristall D=30mm ca 20mm!
Wir empfehlen den Kristall nur im Wandbereich einzusetzen.

Farbänderung durch Farbwechselsystem der Lichtquelle



Fertig eingebaut:



3815 ECH 70160



3815 BLT 6070

Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss.

Anschluss:

Eidechse 2 LUXTILE Kabel,

Blatt klein 1 LUXTILE Kabel,

Blatt groß 2 LUXTILE Kabel

Artikel Nr.	Einleger	Einbau
3815 ECH 70160	Eidechse ca. 70x160mm	eingebaut
3815 BLT 7095	Blatt groß ca. 70x95mm	eingebaut
3815 BLT 6070	Blatt klein ca. 60x70mm	eingebaut

Andere Größen möglich, bitte anfragen!



LUXTILE *Mare*

Sie bekommen die Einleger steckerfertig in die Fliese Ihrer Wahl eingebaut.

Fertig eingebaut:



3815 DEL 100110



3815 SPF 65110

Farbänderung durch Farbwechselsystem der Lichtquelle!

Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss.

Anschluss:

Delfin, Seepferd und Seestern je 2 LUXTILE Kabel,
Hummer und Krebs je 3 LUXTILE Kabel,



3815 HUM 90120



3815 SST 100120




3815 KRE 90120

Artikel Nr.	Einleger	Einbau
3815 DEL 100110	Delfin ca.100x110mm	eingebaut
3815 SEP 65110	Seepferd ca.65x110mm	eingebaut
3815 SST 100120	Seestern ca.100x120mm	eingebaut
3815 KRE 90120	Krebs ca.90x120mm	eingebaut
3815 HUM 90120	Hummer ca.90x120mm	eingebaut

Andere Größen möglich, bitte anfragen!

Farbänderung durch Farbwechselsystem der Lichtquelle

Produkte 06/2005 Irrtümer sowie Änderungen vorbehalten.



Sie bekommen die Einleger steckerfertig mit Edelstahlrahmen zum selbsteinbau.

Kleine Kostbarkeiten für Ihr Bad!



Zum Selbsteinbau:



3817 DEE 50 50



3817 SEE 50 50



3817 KRE 50 50




3817 STE 50 50

Farbänderung durch Farbwechselsystem der Lichtquelle



Einleger aus 8mm Glas mattiert, weiss.
Rahmen aus Edelstahl 50mm x 50mm
oder 80mm x 80mm.
Anschluss je 1 LUXTILE Kabel

gut zu kombinieren...




3814 BQE 2050



3814 BKE 3050

Artikel Nr.	Einleger mit Rahmen	Einbau
3817 DEE 5050	Delfin 50x50mm	ohne
3817 DEE 8080	Delfin 80x80mm	ohne
3817 SEE 5050	Seepferd 50x50mm	ohne
3817 SEE 8080	Seepferd 80x80mm	ohne
3817 KRE 5050	Krebs 50x50mm	ohne
3817 KRE 8080	Krebs 80x80mm	ohne
3817 STE 5050	Seestern 50x50mm	ohne
3817 STE 8080	Seestern 80x80mm	ohne

Andere Größen möglich, bitte anfragen!



LUXTILE

Lichtleisten

Sie haben Ihr Bad bereits gefliest?
Sie würden dennoch gern Lichteinleger z.B.
in Ihrer Dusche haben?

Die Lösung: LUXTILE Lichtleisten

LUXTILE Lichtleisten sind nur 8mm dick und werden
einfach auf Ihre Fliesen gesetzt!

Die LUXTILE Lichtleisten funktionieren stromlos, Sie
können die Lichtleisten also einfach z. B. in Ihre
Dusche einbauen.



3817 BLG 980

Größe: 80mm x 980mm x 8mm
Edelstahlrahmen mit
5 St. Lichteinleger 30mm x 30mm und
4 St. Graniteinleger 30mm x 30mm
Kabel: **3816 PMM 5**



3817 BLG 1980

Größe: 80mm x 1980mm x 8mm
Edelstahlrahmen mit
9 St. Lichteinleger 30mm x 30mm und
8 St. Graniteinleger 30mm x 30mm
Kabel: **3816 PMM 9**

Sie möchten gern andere Lichtleisten?

LUXTILE Individual macht es möglich, fragen Sie Ihren Fachhändler.

Sie bekommen die Lichtleisten steckerfertig im Edelstahlrahmen zum selbststeinbau.

LUXTILE

Individual




Sie möchten Ihr ganz eigenes Design?
Sie möchten Ihre Initialen, Ihr Logo, Ihr Wappen in den
Lichteinleger eingearbeitet haben?

Dann sind Sie hier richtig!
LUXTILE Individual fertigt was Sie möchten,
solange dies technisch möglich ist.


Besprechen Sie Ihre Wünsche mit Ihrem Fachhändler oder
rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gern Ihre ganz
eigenen Wünsche in die Realität umzusetzen.



THE PALM (Dubai)




Individual



LUXTILE Zubehör

Wir empfehlen Ihnen die Lichtquelle Standard, da diese neben einer hohen Lichtleistung auch ein Farbwechselsystem hat. So können Sie morgens Ihr Bad oder Wohnbereich in grün genießen und ihn abends auf rot, gelb, violett, blau oder weiss umschalten. Einfach so wie Sie es möchten!

Sie können den Farbwechsel auch so einstellen, das die Farben ständig wechseln. Ein Highlight bei Ihrer nächsten Feier um das man Sie beneiden wird. Die Lichtquelle "Standard" wird ständig weiterentwickelt. Alle Neuerungen oder spätere Ergänzungen eignen sich für diese Lichtquelle.



3816 LQSF 100

Lichtquelle Standard für ca. 100 Luxtile Einleger

- schaltbares Farbwechselsystem: weiss, gelb, grün, blau, rot, violett (andere Farben sind möglich)
- Halogen Leuchtmittel 100W
- Neutrales, schwarzes Gehäuse ca.215x125x120mm
- 220V/50Hz, elektrische + thermische Sicherung
- UV/IR Filter, Kühlung durch Lüfter
- Schnellwechselsystem für Ersatzlampe
Lampenwechsel dauert ca. 3Min.
- Gewicht: ca. 3,15kg

Neu!



3816 LQLED 3

LED-Lichtquelle -Neuste Hochleistungs-LED LUXEON 3W-

- Lebensdauer gemäß Hersteller im Durchschnitt 50.000 Stunden
- sehr kleines Gehäuse 3 x 3 x 10cm, komplett inkl. Netzgerät 220V
- für bis zu 20 LUXTILE Einleger, Verbrauch nur 3 Watt!
- geringe Wärmeentwicklung
- auch für den Einbau in Möbeln geeignet

Tipp:

Verändern Sie die Lichtfarbe mit farbigen Folien, die einfach vor den Lichtausgang gesetzt werden.



3816 PMM 1

Kabelbaum

- Kabelbaum steckerfertig konfektioniert PMMA-Faser mit PVC-Ummantelung schwer entflammbar.
 - Inkl. Anschlussstück für Lichtquelle
- Abgabe immer in ganzen Meter.
(5,65 m -> 6m; 1,20 m -> 2m...)

Beispiel Bestellung: *Kabelbaum: 4 x 3m; 2 x 7m; 10 x 5m; 2 x 22m
Gesamt: 120m*

Es wird kein weiteres Installationsmaterial benötigt. Eine Vormontage von Kabelkanälen und Dosen ist nicht notwendig. Die Lichtquelle kann und darf von Ihrem Fachhändler oder jedem technisch versierten entsprechend der Montageanleitung angeschlossen werden. An die Lichtquelle können ca. 100 Einleger angeschlossen werden. Die LUXTILE Einleger werden mit offener Fuge geliefert (2mm). Die Fuge kann dann zusammen mit den Fliesenfugen verfugt werden. So passt sich der Einleger harmonisch in den Belag ein.

Artikel Nr.	Bezeichnung
3816 LQS 100	Lichtquelle Standard 100W
3816 LQLED 3	Lichtquelle LED 3W
3816 PMM 1	Kabelbaum standard
3816 PMM 5	Kabelbaum für Lichtleiste 3817 BLG 980
3816 PMM 9	Kabelbaum für Lichtleiste 3817 BLG 1980

Produkte 06/2005 Irrtümer sowie Änderungen vorbehalten.

Weitere Lichtquellen

Ihre Bestellung muss folgende Komponenten enthalten:

1. Die Luxtile Einleger.
2. Den LUXTILE Kabelbaum steckerfertig konfektioniert.
3. Die Lichtquelle für maximal 100 LUXTILE Einleger.



3816 HQIR 150

Lichtquelle HQIR für ca. 100 Einleger

- HQI+R Leuchtmittel 150W
- 30% mehr Lichtleistung als Standard HQI
- Neutrales, schwarzes Gehäuse ca. 260 x 195 x 130mm
- schaltbares Farbwechselsystem
- 220V/50Hz, elektrische + thermische Sicherung
- UV/IR Filter, Kühlung durch Lüfter
- Schnellwechselsystem für Ersatzlampe
- Gewicht: ca. 7kg

Lichtstark für den Dauerbetrieb im Objektbereich. Die HQI-Lichtquelle benötigt ca. 5 Minuten um die volle Helligkeit zu entwickeln. Nur bedingt für den Privatbereich zu empfehlen.



3816 LQOUT 100

Lichtquelle Outdoor für ca. 100 Einleger

- Ip54 Gehäuse ca. 220x125x120mm für Aussenanwendung
- Halogen Leuchtmittel 100W
- ohne Farbwechselsystem
Farbwechselsystem optional erhältlich
- 220V/50Hz, elektrische + thermische Sicherung
- UV/IR Filter, Kühlung durch Lüfter
- Gewicht: ca. 3,4kg




3816 LQB 75

Lichtquelle Basic für ca. 100 Einleger

- Halogen Leuchtmittel 75W
- Neutrales, schwarzes Gehäuse ca. 215x125x120mm
- ohne Farbwechselsystem
- 220V/50Hz, elektrische + thermische Sicherung
- UV/IR Filter, Kühlung durch Lüfter
- Schnellwechselsystem für Ersatzlampe
- Gewicht: ca. 3,15kg

Artikel Nr.	Bezeichnung
3816 HQIR 150	Lichtquelle HQI 150W
3816 LQOUT 100	Lichtquelle OUTDOOR
3816 LQB 75	Lichtquelle Basic



Beispielrechnung:

Für ein Angebot werden folgende Angaben benötigt:

Wo soll die Lichtquelle stehen?

Welche und wie viele Einleger möchten Sie?

Welche Kabellängen von der Lichtquelle zum LUXTILE Einleger sind notwendig?

Kabellängen immer in ganzen Meterschritten angeben. Es ist zu beachten, dass einige LUXTILE Einleger mehrere Kabel benötigen. (siehe Artikelbeschreibung)

Beispiel:

Familie Mustermann möchte ein System mit 6 Einlegern für den Wandbereich der Dusche, in der Größe 30mmx30mm, jeweils an die Ecke der Wandfliesen setzen. Für den Duschboden, der aus Granitplatten hergestellt werden soll, möchte die Familie 4 Einleger Rund D=30mm mit Edelstahlrahmen.

Als besonderes "Highlight" soll neben dem Waschbecken ein Kristall ebenfalls mit Edelstahlrahmen eingesetzt werden. Familie Musterman möchte die Einleger selbst einsetzen.

Damit später auch der Flur und Eingang mit LUXTILE Einlegern ausgestattet werden kann möchte Familie Musterman die Lichtquelle im Hauswirtschaftsraum aufstellen. Die Kabel werden über ein Verbindungsloch in das benachbarte Bad geführt. Die LUXTILE Einleger die später im Flur und Eingangsbereich eingesetzt werden, können später an die vorhandene Lichtquelle angeschlossen werden.

(Ca. 100 Einleger können an eine Lichtquelle angeschlossen werden)

Die Familie wünscht eine Lichtquelle mit Farbwechselsystem.

LUXTILE Einleger:

6 St. 3814 BQO 30 Einleger 30x30mm,

3 St. 3814 BRE 3078 Einleger D=30mm, Edelstahlrahmen D=78mm

1 St. 3814 BKE 3078 Einleger Kristall 30mm, Edelstahlrahmen D=78mm

Kabelbaum: (Einzellängen immer in ganzen Meterlängen bestellen)

Für die 6 Einleger 3814 BQO 30 werden je 2,40m Kabel benötigt. (6 x 3m = 18m)

Für die 4 Einleger 3814 BRE 3078 werden je 1,80m benötigt. (3 x 2m = 6m)

Der Kristallstein 3814 BKE 3078 Abstand 3,90m benötigt 2 Kabel! (2 x 4m = 8m)

32m 3816 PMM 1 Kabelbaum 3 x 2m; 6 x 3m; 2 x 4m (Gesamt: 32m)

Lichtquelle:

1 St. 3816 LQSF 100 Lichtquelle Standard mit **Farbwechselsystem**

Berechnung:

3814 BQO 30 6 St.

3814 BRE 3078 3 St.

3814 BKE 3078 1 St.

3816 PMM 1 32 m

3816 LQSF 100 1 St.


1.566,60 €

inkl. MwSt. 16% 216,08 €


LUXTILE


Sie möchten nicht Ihr ganzes Bad Fliesen?
Die LUXTILE Einleger können Sie auch einfach auf eine Wand setzen
und verputzen!
So setzen Sie Akzente an die man sich erinnern wird.

Natürlich nicht nur für Ihr Bad, auch für Ihre Fassade,
Eingang, Treppenhaus, Wohnzimmer, Kinderzimmer etc.
So einfach geht es:

1.  LUXTILE Einleger und Kabel
auf die Wand aufsetzen
und befestigen.

3.  Oberputz auftragen...

2.  Unterputz auftragen...




4.  **Fertig !!!**

LUXTILE Lichtsystem auch für Ihr
Laminat, Parkett, Holzverkleidung etc.




Muster 1:1

Einfach ausschneiden und auf Fliese auflegen, so bekommen Sie einen ersten Eindruck wie es Aussehen könnte.



Funksystem



Anschluss:

1. Stecken Sie den Stecker für den Farbwechsel (Motor) bitte in die Funksteckdose der 3-fach Steckdose.
2. Stecken Sie den Stecker für das Licht (Lampe) in eine freie Dose der 3-fach Steckdose.
3. Stecken Sie nun den Stecker der 3-fach Steckdose mit der Funksteckdose in eine Steckdose.

LUXTILE Lichtideen
Westring 56a
D - 37269 Eschwege

Tel.: +49 (0) 5651 952381
Fax: +49 (0) 5651 952384
email: info@luxtile.de
www.luxtile.de